

Certyfikat stałości właściwości użytkowych według AVCP System 1

0763-CPR-6087



MPA | Eberswalde

Materialprüfanstalt
Brandenburg GmbH

Prüfung, Überwachung,
Zertifizierung, Gutachten,
Forschung und Entwicklung

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego

Sklejka z drewna iglastego PAGED DryGuard FR

według EN 636 do celów nośnych,
do zastosowania w obszarze zewnętrznym (sufity i ściany),
Klasa techniczna EN 636-3 S, zabezpieczona powierzchniowo,
z drewna iglastego o, grubości ≥ 12 mm, gęstość 550 kg/m^3 do 700 kg/m^3 ,
Klasa palności według EN 13501-1: B – s1, d0.
Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla opisanych w raporcie klasyfikacyjnym
SL/Z-805/EN13501/0771/2024 z dnia 16.09.2024 dla następujących zastosowań:
Materiał z mechanicznym mocowaniem bezpośrednio lub za pomocą
podkonstrukcji drewnianych lub metalowych, do niepalnych podłoży
mineralnych klasy A1 lub A2-s1,d0 z wentylowaną lub niewentylowaną pustką
powietrzną.

Alfred-Möller-Straße 1, H 13
D-16225 Eberswalde

Fon +49 (0) 33 34. 65 560
Fax +49 (0) 33 34. 65 550

www.mpaew.de
office@mpaew.de

Geschäftsführer:
Dr. Robby Wegner

HRB 10408 FF

wyprodukowanego przez

Paged Morąg S.A.
ul. Mazurska 1, PL – 14-300 Morąg

w zakładzie produkcyjnym

Paged Morąg S.A.
ul. Mazurska 1, PL – 14-300 Morąg

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz właściwości użytkowe, określone w załączniku ZA normy zharmonizowanej


EN 13986:2004+A1:2015

są stosowane zgodnie z Systemem 1, a wyrób budowlany spełnia wszystkie określone w nim wymagania.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 07.10.2024 r. i pozostaje ważny tak długo, jak metody badań określone w normie zharmonizowanej, wymagania zakładowej kontroli produkcji dotyczące oceny działania deklarowanych właściwości, produktu lub warunków produkcji w fabryce nie zostaną znacząco zmienione.

Eberswalde, 07.10.2024




Dr. Robby Wegner
Kierownik Jednostki Certyfikującej

Sparkasse Schwandorf
Kto-Nr.: 100 164 862
BLZ: 750 510 40
IBAN: DE55 7505 1040 0100 1648 62
BIC-/SWIFT: BYLADEM1SAD
USt.-Id. DE814335485
Finanzamt Eberswalde



Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkunde aufgeführten Verfahren.



vom DIBt anerkannte
PÜZ-Stelle BRA02



EC notified 0763



CARB notified TPC 18